

Allgemeine Geschäftsbedingungen Autowaschstraßen/Portalwaschanlagen

Die Reinigung der Fahrzeuge in der Waschanlage erfolgt unter Zugrundelegung der nachfolgenden Bedingungen:

1. Die Benutzungshinweise/Bedienungshinweise/Einfahrthinweise sowie etwaige Anweisungen des Betreibers oder Personals sind zu beachten.
2. Die Haftung des Anlagenbetreibers entfällt insbesondere dann, wenn ein Schaden durch die nicht ordnungsgemäß befestigten Fahrzeugteile, die nicht zur Serienausstattung des Fahrzeuges gehören, (z. B. Spoiler, Antenne o. ä.) verursacht worden ist, außer den Waschanlagenbetreiber oder sein Personal trifft grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder generell die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
3. Der Kunde/Fahrzeugführer ist verpflichtet, rechtzeitig vor dem Waschen auf alle ihm bekannten Umstände hinzuweisen, die zu einer Beschädigung des Fahrzeuges oder der Waschanlage führen könnten.
4. Der Kunde/Fahrzeugführer hat Ersatzansprüche wegen offensichtlicher Schäden dem Anlagenbetreiber oder dem Anlagenpersonal noch vor Verlassen des Betriebsgrundstückes mitzuteilen.
5. Sollte eine Klausel dieser AGB oder ein Teil davon unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Bedienungsanleitung

1. Waschprogramm an der Kasse kaufen
2. Antenne vollständig einschieben oder abnehmen
Seitenspiegel zum Fahrzeugheck klappen,
Dachaufbauten und zusätzliche An- und Aufbauten entfernen,
bei Spoilern, Taxischildern, Rundum-/Nebelscheinwerfern usw.
bitte an der Kasse melden
3. Das Fahrzeug muss sich in technisch einwandfreiem Zustand (Lack, Nachlackierung, keine groben Steinschlagschäden, alle Außenteile fest, Reifendruck korrekt, durchschnittliche Beladung, Tuningteile, usw. usf.) befinden. Im Zweifel sprechen Sie bitte das Personal an.
4. Fahrzeug zwischen den inneren Begrenzungsschienen mittig vorfahren und optische Signale zur Positionierung des Fahrzeugs beachten.
5. Motor abstellen, Hand-/Feststellbremse anziehen, Gang einlegen oder Automatik auf „P“, alle Personen aussteigen, alle Fenster, Öffnungen schließen, Zündung aus, alle Scheibenwischer in Grundstellung, Fahrzeug verriegeln und die Waschhalle verlassen
6. Fahrzeugposition und freie Fahrt des Waschportals prüfen
7. Programmkarte oder Pincode in Kartenleser eingeben
8. Wenn Maschine nicht anläuft, „Start“-Taste drücken
9. Programm läuft vollautomatisch ab
10. Bei sichtbarer Störung oder Beschädigung sofort „Not-Aus“-Taste drücken und Personal rufen.
11. Erst nach optisch signalisiertem „Programmende“ Halle betreten und ausfahren.
12. Bei Unklarheiten Personal fragen

Stand 01/08

Bedienungsanleitung

STOPP – ACHTUNG – WINTERBETRIEB !

1. Waschprogramm an der Kasse kaufen
2. Antenne vollständig einschieben oder abnehmen,
Seitenspiegel zum Fahrzeugheck klappen,
Dachaufbauten und zusätzliche An- und Aufbauten entfernen,
bei Spoilern, Taxischildern, Rundum-/Nebelscheinwerfern usw.
bitte an der Kasse melden
3. Das Fahrzeug muss sich in technisch einwandfreiem Zustand (Lack, Nachlackierung, keine groben Steinschlagschäden, alle Außenteile fest, Reifendruck korrekt, durchschnittliche Beladung, Tuningteile, usw. usf.) befinden. Im Zweifel sprechen Sie bitte das Personal an.
4. Dem ausfahrenden Fahrzeug **nicht** folgen
5. Hallentore schließen nach jedem Waschvorgang
6. Programmkarte oder Pincode in Kartenleser eingeben
Waschhallentor öffnet sich
7. Fahrzeug zwischen den inneren Begrenzungsschienen mittig vorfahren und optische Signale zur Positionierung des Fahrzeugs beachten.
8. Motor abstellen, Hand-/Feststellbremse anziehen, Gang einlegen oder Automatik auf „P“, alle Personen aussteigen, alle Fenster, alle Öffnungen schließen, Zündung aus, alle Scheibenwischer in Grundstellung, Fahrzeug verriegeln und die Waschhalle verlassen
9. Fahrzeugposition und freie Fahrt des Waschportals prüfen
10. Starttaste drücken
11. Programm läuft vollautomatisch ab
12. Bei sichtbarer Störung oder Beschädigung sofort „Not-Aus“-Taste drücken und Personal rufen
13. Hallentore öffnen selbständig nach der Beendigung der Wäsche
Erst nach optisch signalisiertem „Programmende“ Halle von der Einfahrtseite aus betreten und ausfahren
14. Bei Unklarheiten Personal fragen

Stand 07/07

Bedienungsanleitung für Waschstraßen

1. Antenne vollständig einschieben oder abnehmen
Seitenspiegel zum Fahrzeugheck klappen,
Dachaufbauten und zusätzliche An- und Aufbauten entfernen,
bei Spoilern, Taxischildern, Rundum-/Nebelscheinwerfern usw.
bitte das Personal ansprechen
2. Das Fahrzeug muss sich in technisch einwandfreiem Zustand (Lack, Nachlackierung, keine groben Steinschlagschäden, alle Außenteile fest, Reifendruck korrekt, durchschnittliche Beladung, Tuningteile, usw. usf.) befinden. Im Zweifel sprechen Sie bitte das Personal an.
3. Anweisungen des Personals/Einfahrthinweise/sonstige Hinweise, z. B. Bedienungshinweise Kfz beachten.
4. Motor abstellen, Hand-/Feststellbremse gelöst, Gang raus oder Automatik auf „N“, alle Fenster, Öffnungen schließen, Zündung aus, Lenkung darf nicht blockieren, Kfz muss freierollen können, alle Fahrzeugfunktionen (z. B. Regensensor) auf Nullstellung, alle Scheibenwischer in Grundstellung aus, Fahrzeug vollständig verriegeln, Herstelleranweisungen beachten.
5. Programm läuft vollautomatisch ab, **nicht**: lenken, bremsen, Gas geben, o. ä.
6. Erst nach optisch signalisiertem Programmende und/oder Ausfahrtsignal ausfahren.
7. Bei Unklarheiten Personal fragen.

Stand 07/07